2021

IDECH PRODUCTS







IDECH 株式会社アイデック
IDECH CORPORATION

Contents

エンジン刈払機アタッチメント

P6 スーパーカルマー PRO

減速回転ハサミ刈り方式で草刈り中の飛散物を大幅抑制

P8 うね草取りまー

フリーハンマー式で雑草を粉砕

P10 ロータリーウィーダー

高減速＆高トルクでしつこい雑草を根元から削り取る

P12 水草取りまー

中干しまでのピンポイントな水田除草に便利

P14 アタッチメントシリーズ（希望小売価格入）

お手持ちの刈払機に取付け可能



バッテリー＆モータ elex シリーズ

P16 **スーパーカルマー elex**

スーパーカルマーとバッテリー刈払機のセット

P17 **うね草取りまー elex**

うね草取りまーとバッテリー刈払機のセット

P18 **ロータリーウィーダー elex**

ロータリーウィーダーとバッテリー刈払機のセット

P19 **ポールチェンソー elex**

脚立いらずのロングリーチで支障枝を切断

P20 **ヘッジトリマー elex**

安定した刈り込み性能をもつ剪定機

P21 **ブロワー烈風 elex**

エンジン匹敵のバッテリーパワー搭載

P22 **elex シリーズ（希望小売価格入）**

大容量 58V バッテリー ＆ ブラシレスモータ搭載



エンジン刈払機アタッチメント

国内・海外６カ国特許認可
Patented in Japan and 6 overseas countries

Super スーパー カルマー PRO プロ
Rotary Scissors

回転ハサミ刈り
Dual Blade rotate in opposite direction

ギヤ減速
&
上下逆回転

石跳ねストップ!!
飛散を抑える

国土交通省 NETIS 過去登録製品
「日本建設機械施工大賞」受賞製品

キワ刈り OK!!
ケーブル周辺や水キワでも安全

労災事故防止

飛び石

物損事故
切創事故を
未然に防ぐ

お手持ちの刈払機に
取付けできる!!

スーパーカルマー PRO Rotary Scissors

草刈りの安全を追求した プロフェッショナルツール

飛散を抑え安全!!

「上下刃逆回転ハサミ刈り方式」により石などの飛散が抑制され、人のいる所や建物、道路周辺などで効率よく草刈りできます。

キックバックを抑え安全!!

刈刃が障害物に触れても跳ね返り（キックバック）が少なく安全です。水田の水キワ除草も安全でスムーズに行なえます。

ケーブル周りも安全!!

刈刃の先端外周部には刃付けしていない構造となっているため、ケーブル切断対策としても安全に使用できます。

※ケーブルの種類、現場の環境により切断することがあります

ブレーキ機能で安全!!

スロットルレバーを戻すと刈刃が瞬時に停止するギヤ構造設計なので、万が一転倒しても安全。

これが安全のメカニズム!!



地面に置いて滑らせ ラクラク草刈り!!

メンテナンス性に優れた 分解機構

●本体分解図

ギヤユニットの特徴


ギヤユニット分解図

衝撃や摩耗に強い

6個の「フリーローラー」により衝撃の分散効果が高く、摩耗にも強い構造です。

気密性が高い

気密性の高い「シール＆ラビリンス構造」で粉塵や泥水などの草刈り環境に強いのが特徴です。

分解メンテナンスが可能

ギヤやローラー1個から交換が可能なので、メンテナンス性が高く、破損パーツを必要分のみ交換修理できます。

万が一 故障しても 安心!!

刈刃の交換がカンタン！ 刃研ぎできる！

シャープな切れ味！ 選べる3種類の刈刃！

刈幅:230㎜
標準刃 SK-1815N
扱い易いスタンダード

刈幅:220㎜
細目刃 SK-2824N
細く柔らかい草に最適
飛散抑制効果 さらに UP!

刈幅:280㎜
ワイド刃 SK-2118V
作業効率アップ＆エッジャーに

ワイド刃は芝生エッジングにも最適！

刈払機とアタッチメントの ジョイント機構

刈払機のドライブシャフトやパイプはメーカーや機種によって様々

下記の付属品の組み合わせにより
ほとんどの刈払機に取付けが可能です。

①パイプ用スリーブ



※スリーブφ25.4は別売となります。



②ギヤケース用アダプター



※ パイプ外径28mmでドライブシャフト形状が上記に該当する場合、別途特別仕様をご用意しておりますので代理店にご相談下さい。
上記に該当しない刈払機や特殊仕様などは取付けできません。

●スーパーカルマーPRO

型式	ASK-V23 標準刃仕様	ASK-V22 細目刃仕様	ASK-V28 ワイド刃仕様
質量	1.8kg	1.7kg	2.3kg
寸法 (DxLxH)	230×258×101mm	220×253×101mm	280×285×101mm

推奨エンジン：23cc～(標準・細目)/25cc～(ワイド刃)

●スペア

●オプション

・低速ディスクグラインダー付 刃研ぎ機 ARC-HSKB

●刈払機セット

バッテリー 58V Li-ion
スーパーカルマー elex

両手ハンドル
BBH800CU-401/201
(4.0Ah)/(2.0Ah)

ループハンドル
BBH800CL-401/201
(4.0Ah)/(2.0Ah)
( ) 内付属バッテリー

4.0Ah 2.0Ah
質量：6.9kg 6.2kg(両手)
6.6kg 5.9kg(ループ)
寸法：D770×L1880×H370mm(両手)
D330×L1880×H200mm(ループ)
バッテリー：電圧58V/Li-ion/4.0Ah/2.0Ah
出力：800W
モータ回転数：～9,500rpm
充電時間：約120分(4.0Ah)/約60分(2.0Ah)
付属品：バッテリー・充電器・カルマーヘッド

エンジン
スーパーカルマーセット

両手ハンドル
ASK-H25A

ループハンドル
ASK-H25B

質量：6.4kg(両手)/6.2kg(ループ)
寸法：D645×L1880×H420mm(両手)
D645×L1880×H240mm(ループ)
エンジン型式：2サイクルエンジン
排気量：25.6cc
使用燃料：混合ガソリン(50:1)

飛散低減効果を証明

国立研究開発法人が比較試験を実施

対照刈刃と比較して

飛散物の個数を **80%～90%低減**
飛散物の速度を **1/3に低下**

「刈取作業中に生じる飛散物による周囲の人や車両への被害の軽減が期待できる」
と結論付けられています

対照刈刃：金属製8枚刃

エンジン刈払機アタッチメント

遠心式 草取り粉砕カッター

うね草取りまー

お手持ちの刈払機に
取り付け可能

特許出願中

短い雑草を 根元から粉砕!!

削り幅 170mm

トリプル 3連ハンマータイプ

広い刈り幅で効率的に!

粉砕 & 抑制

削り幅 120mm

ダブル 2連ハンマータイプ

使いやすいサイズ!

削り幅 80mm

シングル 1連ハンマータイプ

狭い場所に最適!

10cm程度の雑草に
効果発揮!!

株間

畝間

花壇

削って粉砕!!



草削り作業を スピードアップ!!

根元から削り取るので草の発生も抑えます。

※土壌の状態により、仕上がり具合は異なりますので、ご了承ください。

お手持ちのエンジン刈払機に取り付け
草削り＆粉砕

1 草抜き作業を省力化
お手持ちの刈払機に取り付け、立姿勢のまま作業ができ、草抜き作業を効率良く行えます。

2 短い雑草を根元から粉砕
従来の機械除草では困難な表土の雑草を粉砕処理します。雑草を根元から粉砕するため、減容効果もあり、集草の手間も省けます。

3 石跳ねが少なく安全
地面と平行に滑らすように作業ができ、カバーにより石や土などの飛散を抑制できます。また、飛散方向が一方向なので安全です。

4 フリーハンマー方式
フリーハンマー方式のため、粉砕能力も高く、跳ね返りも少なく、刃も長持ちします。

5 高トルク
独自技術による減速ギヤヘッド（減速比1:2.7）の使用により、高トルクで雑草を粉砕します。

6 株間の除草が安心
カッターが露出していないため、株間や樹木の周り、花壇、マルチシートの畝間などでも安心して使えます。

7 地面につけて楽々
地面に置いて滑らすように作業できるので、重量感が少なく余分な力がいりません。

8 刃の交換が簡単
刃は両面刃で、前後を入れ替えれば切れ味回復。交換も簡単にできます。

通常の刈払機と振り方向が逆になります。

刈払機のハンドル、肩掛けバンドの位置を、前へ調整するとバランスが良くなり、使いやすくなります。

地面に置いて使用します。



うね草取りまーは刃部を表土で回転させることで草を粉砕します。
必ず地面に置いて滑らせるように使用してください。

草削り、草取り用途に使用します。



うね草取りまーは「草削り」の用途です。長い草の場合は巻き付きが発生し、不向きです。**畑や花壇などの地表から5cm程度の短い草にご使用ください。**

刈払機とアタッチメントの ジョイント機構

刈払機のドライブシャフトやパイプはメーカーや機種によって様々

下記の付属品の組み合わせにより
ほとんどの刈払機に取付けが可能です。

①パイプ用スリーブ



※スリーブφ25.4は別売となります。

②ギヤケース用アダプター



※パイプ外径24.5mm/28mm、ドライブシャフト形状が上記に該当しない刈払機や特殊仕様などは取付けできません。

●オプション（別売）替刃セット



型式	トリプル AUT−AJ17	ダブル AUT−AJ12	シングル AUT−AJ08
本体寸法（D×L×H）	140×261×130mm	140×210×130mm	140×165×130mm
本体重量	2.1kg	1.8kg	1.5kg
削り幅（W）	170mm	120mm	80mm
推奨刈払機エンジン	排気量25cc以上	排気量20cc以上	排気量20cc以上
減速比	1：2.7		
カッター	SK材 厚み3mm		
回転シャフト	Φ32mm 両端巻き付き防止カバー付		
方式	単軸フリーハンマー方式		

バッテリー刈払機セット

製品名	うね草取りまーelex
型式	両手ハンドル 4.0Ah：BBH800UTWU-401 2.0Ah：BBH800UTWU-201 ループハンドル 4.0Ah：BBH800UTWL-401 2.0Ah：BBH800UTWL-201
本体寸法(DxLxH)	両手：770×1740×370mm ループ：330×1740×200mm
本体質量（バッテリー含む）	4.0Ah：両手 7.1kg ループ 6.8kg 2.0Ah：両手 6.4kg ループ 6.1kg
削り幅(W)	120mm
刈取方式	遠心式フリーハンマー
カッター部	うね草取りまーダブル
付属品	充電器・バッテリー各1個 一般刈刃用ギヤケース

エンジン刈払機アタッチメント

ロータリーウィーダー
Rotary Weeder

お手持ちの刈払機に取付けOK

刈払機で草削り!!

削り幅3パターン

ショート
削り幅 50mm

ロング
削り幅 200mm

スタンダード
削り幅 100mm

株間除草カバー仕様

作物も安心!!

縦回転カッターが雑草の根に食い込む!

発生抑制の効果抜群!!

3週間後でも持続!!

固い土壌だと根が残る

3週間後には雑草が成長

畑の畝間や株間

芝生削りやグラウンド整備

花壇や植え込み

・上記数値は参考値です

根から削るので雑草の抑制効果UP!!
お手持ちの刈払機が”強力回転鍬”に!!

フリーホイール付き

車輪を転がすので重量負担なくラクに作業ができます

キワ削り可能

フリーホイールを外せばキワまで草削りができる!!

カッター長さ調整機能



削り深さ
調整できる

削り幅を変換できる

カッターユニット積層機構



オプションの **削り幅変換キット** で
使用シーンに応じた幅に変身!!



詳しくはWEBサイトでご確認ください

	ショート(2連) ARW-TK10D	スタンダード(4連) ARW-TK10S	ロング(8連) ARW-TK10L	株間除草カバー付 ARW-TK10SK
本体寸法(DxLxH)	202x170x102mm	202x180x102mm	202x270x102mm	202x180x140mm
本体質量	1.3kg	1.6kg	2.1kg	1.7kg
削り幅(W)	50mm	100mm	200mm	100mm
ローター径(最大)	回転直径Φ100(117)mm			
減速機構	ウォームギヤ式　1/30			

パワフル、安全に使える

高減速・高トルク ギヤBOX

ゆっくり回転
エンジン回転数を
30 分の1まで減速

安全
扱いやすい
飛散が少ない

力強い
エンジントルクを
30 倍にアップ

雑草を
グイグイ
削り取る

お手持ちの刈払機に取付け可能

刈払機とアタッチメントの ジョイント機構

刈払機のドライブシャフトやパイプはメーカーや機種によって様々

①パイプ用スリーブ



※スリーブφ25.4は別売となります。

②ギヤケース用アダプタ



①②の付属品の組み合わせにより
ほとんどの刈払機に取付けが可能です。
※パイプ外径24.5mm/28mm、ドライブシャフト形状が
上記に該当しない刈払機や特殊仕様などは取付けできません。

オプション

延長キット※	
延長キット2·4 RW-DSEK (ショート⇒スタンダード)	
延長キット2·8 RW-DLEK (ショート⇒ロング)	
延長キット4·8 RW-SLEK (スタンダード⇒ロング)	

替刃セット	
ショート用 RW-SC	
スタンダード用 RW-SB	
ロング用 RW-SA	

株間除草カバー(スタンダード)
RW-KC

畑の株間除草に最適!

※ 短縮される場合は角シャフトのみお求めください

バッテリー刈払機セット

2.0Ah バッテリー仕様
BBH800RWSL-201

4.0Ah バッテリー仕様
BBH800RWSL-401

800W
高出力モータ搭載!

バッテリー 58V Li-ion
Rotary Weeder elex

質量：5.9kg(2.0Ah バッテリー仕様)
6.6kg(4.0Ah バッテリー仕様)
寸法：D330 × L1740 × H200mm
削り幅：100mm
バッテリー：電圧 58V/Li-ion 4.0Ah/2.0Ah
出力 :800W
モータ回転数：～ 9,500rpm
充電時間：約 120 分 (4.0Ah)/ 約 60 分 (2.0Ah)

エンジン刈払機アタッチメント

草削りツインローター

水草取りまー

お手持ちの刈払機に
取付け可能

刈払機で
手軽に水田除草!!

水田の条間 株間

抜根除草！

畑の草削りにも最適！

お手持ちのエンジン刈払機に取り付け

水田の雑草退治！！
丈夫な稲づくりを

水田の条間・株間除草に！

縦回転ローターで土にしっかり
食い込み雑草を根元から処理できます

根こそぎ処理！



畑やグラウンド、庭の草削りにも使用できる！

製品名：水草取りまー　型式：AMA-AJ1505T
寸法：D156×L152×H173mm 重量：1.6kg

1/30 減速機構で安全！パワフル！

「高減速・高トルクギヤ BOX」で
ゆっくり回転するので、泥や水の
飛散を抑え、且つ力強い作業が
できます。防水仕様。

片側ローターを外せば狭い株間も OK ！

「スナップピン」はラジオペンチ
などの工具で取外しできるので
ローターの脱着や交換も簡単です。

ローターは泥水に強いステンレス製

ローターは水陸どちらで
使用しても摩耗に強い
ステンレス製。

刈払機とアタッチメントのジョイント機構

刈払機のドライブシャフトやパイプはメーカーや機種によって様々

①パイプ用スリーブ



※φ25.4mm スリーブは別売となります。

②ギヤケース用アダプター





①②の付属品の組み合わせにより **ほとんどの刈払機に取付けが可能です。**

※パイプ外径24.5mm/28mm、ドライブシャフト形状が
上記に該当しない刈払機や特殊仕様などは取付けできません。

■オプション
スペアローター
MT-S1505

IDECH 回転ハサミ刈り

スーパーカルマーシリーズ

草刈り作業での
労災事故を防ぐ!

エンジン刈払機アタッチメント

お手持ちの刈払機に取付け可能

スーパーカルマープロ PRO
Rotary Scissors

飛び石 切創 事故
ケーブル切断を未然に防ぐ

こうなる前に

国土交通省「NETIS」過去登録製品
平成28年度「日本建設機械施工大賞」受賞製品

道路

水キワ

石や障害物の多い場所

今すぐ動画を Check!

- 石跳ね・飛散が少なく安全
- キックバックを抑え安全
- 刈刃のブレーキ機能で安全
- 刈刃の交換・研磨が簡単

これが安全のメカニズム!!



「国立研究開発法人」が **飛散低減効果を証明**

スーパーカルマーPRO シリーズ

ASK－V23(標準刃仕様)

希望小売価格
¥26,180(税込)

本体質量：1.8kg　推奨エンジン：23cc以上
寸法：D230×L258×H101mm

ASK－V22(細目刃仕様)

希望小売価格
¥26,180(税込)

本体質量：1.8kg　推奨エンジン：23cc以上
寸法：D220×L253×H101mm

ASK－V28(ワイド刃仕様)

希望小売価格
¥28,380(税込)

本体質量：2.3kg　推奨エンジン：25cc以上
寸法：D280×L285×H101mm

スペア

標準刃　SK-1815N
刈幅:230mm
希望小売価格
¥4,180(税込)

細目刃　SK-2824N
刈幅:220mm
希望小売価格
¥4,180(税込)

ワイド刃　SK-2118V
刈幅:280mm
希望小売価格
¥6,380(税込)

底板　SKN-19
希望小売価格
¥2,750(税込)

替刃式!!　刃研ぎ可能!!

オプション

・低速ディスクグラインダー付 刃研ぎ機
ARC-HSKB

角度調整機能付!
チップソーも研げる!!

希望小売価格
¥22,000(税込)

スーパーカルマーと刈払機のセット

バッテリー 58V Li-ion
スーパーカルマー elex
都市・生活空間の 新スタイル草刈り

両手ハンドル
BBH800CU-401
4.0Ahバッテリー仕様
希望小売価格
¥99,000(税込)
BBH800CU-201
2.0Ahバッテリー仕様
¥86,900(税込)

ループハンドル
BBH800CL-401
4.0Ahバッテリー仕様
希望小売価格
¥99,000(税込)
BBH800CL-201
2.0Ahバッテリー仕様
¥86,900(税込)

エンジン騒音ストップ!!

石跳ねストップ!!

	4.0Ah	2.0Ah
質量	6.9kg	6.2kg(両手) 6.6kg 5.9kg(ループ)
寸法	D770×L1880×H370mm(両手) D330×L1880×H200mm(ループ)	
バッテリー	電圧 58V/Li-ion/4.0Ah/2.0Ah	
出力	800W	
モータ回転数	～9,500rpm	
充電時間	約 120 分 (4.0Ah)/ 約 60 分 (2.0Ah)	
付属品	バッテリー・充電器・カルマーヘッド	

エンジン
スーパーカルマーセット
三菱エンジン搭載
手元ストップスイッチ・本格防振

両手ハンドル
ASK-H25A
希望小売価格
¥90,200(税込)

ループハンドル
ASK-H25B
希望小売価格
¥90,200(税込)

質量：6.4kg(両手)/ 6.2kg(ループ)
寸法：D645×L1880×H420mm(両手)
D645×L1880×H240mm(ループ)
エンジン型式：2サイクルエンジン
排気量：25.6cc
使用燃料：混合ガソリン(50:1)

刈払機アタッチメント シリーズ

お手持ちの刈払機に取付可能

畑の株間・畝間除草

刈払機で草むしり

遠心式草取り粉砕カッター うね草取りまー

今すぐ動画を Check!

短い雑草を 根元から粉砕!!

地表から10cm程度の雑草に効果発揮!

使いやすいサイズ!

削り幅 120mm

ダブルタイプ (AUT−AJ12)

希望小売価格 ¥28,600 (税込)

本体質量 1.8kg / 寸法 D140×L210×H130mm
推奨エンジン20cc以上

広い刈り幅で効率的に!

削り幅 170mm

トリプルタイプ (AUT−AJ17)

希望小売価格 ¥33,000 (税込)

本体質量 2.1kg / 寸法 D140×L261×H130mm
推奨エンジン25cc以上

狭い場所に最適!

削り幅 80mm

シングルタイプ (AUT−AJ08)

希望小売価格 ¥24,200 (税込)

本体質量 1.5kg / 寸法 D140×L165×H130mm
推奨エンジン20cc以上

フリーハンマー方式

回転力＋遠心力の強靭なパワーが雑草を根元から粉砕!!
小さな障害物があっても刃が逃げるため、衝撃を緩和します。

スペア (替刃セット)

希望小売価格	
シングル用 (UT-SC)	¥1,760 (税込)
ダブル用 (UT-SB)	¥3,410 (税込)
トリプル用 (UT-SA)	¥4,950 (税込)



・L型刃
・専用ボルトナット

58V Li-ion バッテリー式 粉砕フリーハンマー

うね草取りまー elex

バッテリー・充電器各1個付

希望小売価格

BBH800UTWL-401
4.0Ahバッテリー仕様
¥99,000 (税込)

BBH800UTWL-201
2.0Ahバッテリー仕様
¥86,900 (税込)

草削りカッター ロータリーウィーダー Rotary Weeder

今すぐ動画を Check!

低回転高トルクで 根こそぎ 削る!!

地表から10cm程度の雑草に効果発揮!

スタンダード

削り幅 100mm

ロング

削り幅 200mm

畑の株間除草に最適!

株間除草カバー仕様
(削り幅100mm)

58V Li-ion バッテリー式 減速草削りカッター

ロータリーウィーダーelex Rotary Weeder

バッテリー・充電器各1個付

希望小売価格

BBH800RWSL-401
4.0Ahバッテリー仕様
¥99,000 (税込)

BBH800RWSL-201
2.0Ahバッテリー仕様
¥86,900 (税込)

オプション 希望小売価格

	スタンダード(4連) ARW-TK10S	ロング(8連) ARW-TK10L	株間除草カバー付 ARW-TK10SK
本体寸法(DxLxH)	202x180x102mm	202x270x102mm	202x180x140mm
本体質量	1.6kg	2.1kg	1.7kg
削り幅(W)	100mm	200mm	100mm
希望小売価格	¥28,600 (税込)	¥33,000 (税込)	¥33,000 (税込)

替刃セット

スタンダード用 RW-SB ¥4,950 (税込)

ロング用 RW-SA ¥8,800 (税込)



スタンダード用 ×12セット

ロング用 ×24セット

株間除草カバー

スタンダード用 RW-KC ¥5,500 (税込)

草削りツインローター 水草取りまー

水田の条間・株間の除草に!!

中干しまでの管理に最適!

今すぐ動画を Check!

縦回転ローターでしっかり食い込み、
起耕撹拌効果が株に刺激を与え、
丈夫な稲に育ちます。

削り幅 50mm×2ローター

(AMT−AJ1505T)

希望小売価格 ¥33,000 (税込)

本体質量 1.6kg / 寸法 D156×L152×H173mm
推奨エンジン20cc以上

水田の除草に!!

畑の除草にも!!

泥や水の飛散を抑え パワフルで安全!

スペア

水草取りまー
スペアローター1個 (MT-S1505)

希望小売価格
¥8,800 (税込)

泥や水に強い ステンレス製

直径150mm
幅50mm

バッテリー&モータ elex エレックス シリーズ

58V Li-ion バッテリー式 回転ハサミ刈払機

Super スーパー カルマー elex エレックス



減速&回転ハサミ
駆動ギヤシステム

草刈り中の
騒音・飛び石
キックバック
大幅抑制！

800W高出力モータ
大容量58Vバッテリー

PRODUCT FEATURE

住宅地での騒音対策に

道路際での飛散対策に

高性能Li-ionバッテリー

軽量タイプ
2.0Ah バッテリー
TPBT5620

大容量タイプ
4.0Ah バッテリー
TPBT5640

充電器
TPCH5602

SPECIFICATION

BBH800CU-201/401 両手ハンドル	質量：6.2kg(2.0Ah バッテリー仕様) 6.9kg(4.0Ah バッテリー仕様) 寸法：D770 × L1880 × H370mm	BBH800CL-201/401 ループハンドル	質量：5.9kg(2.0Ah バッテリー仕様) 6.6kg(4.0Ah バッテリー仕様) 寸法：D330 × L1770 × H200mm

バッテリー&モータ elex エレックス シリーズ

58V Li-ion うね草取りまー elex エレックス

しつこい雑草を 粉砕除草

PRODUCT FEATURE

フリーハンマー方式

雑草を粉砕し
集草の手間を削減

地面に置いて使用



滑らせながら
ラクラク除草

高性能Li-ionバッテリー

軽量タイプ
2.0Ah バッテリー
TPBT5620

大容量タイプ
4.0Ah バッテリー
TPBT5640

充電器
TPCH5602

SPECIFICATION

BBH800UTWU-201/401
両手ハンドル

質量 : 6.4kg(2.0Ah バッテリー仕様)
7.1kg(4.0Ah バッテリー仕様)
寸法 : D770 × L1740 × H370mm
削り幅 :120mm

BBH800UTWL-201/401
ループハンドル

質量 : 6.1kg(2.0Ah バッテリー仕様)
6.8kg(4.0Ah バッテリー仕様)
寸法 : D330 × L1770 × H200mm
削り幅 :120mm

バッテリー&モータ elex エレックス シリーズ

58V Li-ion ロータリーウィーダー Rotary Weeder elex エレックス

畑の 畝間・株間除草

雑草を根元から削り取る!!

高減速・高トルク ギヤBOX

ゆっくり回転

↓

安全 扱いやすい 飛散が少ない

力強い

トルクを 30 倍にアップ

↓

雑草を グイグイ 削り取る

PRODUCT FEATURE

カッター長さ調整機能



削り深さ調整可能

脱着可能なフリーホイール



重量負担なく ラクラク除草

キワまで削れる

高性能Li-ionバッテリー

軽量タイプ
2.0Ah バッテリー
TPBT5620

大容量タイプ
4.0Ah バッテリー
TPBT5640

充電器
TPCH5602

SPECIFICATION

BBH800RWSL-201/401 ループハンドル	質量 : 5.9kg(2.0Ah バッテリー仕様) 6.6kg(4.0Ah バッテリー仕様)	寸法 : D330 × L1740 × H200mm 削り幅 :100mm

58V Li-ion ポールチェンソー elex エレックス

高所の枝を 地上から切断！



58V Battery Power

脚立いらずの ロングリーチ

PRODUCT FEATURE

場所に応じて 角度変更ができる

7段階角度可変式

付属の延長パイプで 最大全長2700mm

セパレート式で 運搬・保管に便利

高性能＆軽量 Li-ionバッテリー

2.0Ah バッテリー TPBT5620

充電器 TPCH5602

カセット式で 脱着が簡単

SPECIFICATION

BBH800PCL-201【2.0Ah バッテリー仕様】	質量：6.0.kg(2.0Ah バッテリー仕様）	最大切断径：200mm	
	寸法：D330 × L2700 × H200mm		

バッテリー&モータ elex エレックス シリーズ

58V Li-ion ヘッジトリマー elex エレックス

58Vバッテリーパワーで ラクラク刈り込み!

公園や庭などの
景観整備作業に！

PRODUCT FEATURE

手元操作がしやすい
ループハンドル

角度調整可能

高ストロークで
安定した切断性能

三面刃付による
圧倒的切れ味

高性能＆軽量
Li-ionバッテリー

2.0Ahバッテリー
TPBT5620

充電器
TPCH5602

カセット式で
脱着が簡単

SPECIFICATION

BHT600-201【2.0Ah バッテリー仕様】

質量 : 4.9kg(2.0Ah バッテリー仕様)　刈幅 : 550mm
寸法 : D210 × L1000 × H185mm　最大切断径 :27mm
ストローク数 :1,350~1,650rpm

バッテリー&モータ elex エレックス シリーズ

58Vバッテリーパワーで吹き飛ばす！

58V Li-ion ブロワー烈風 elex エレックス

エンジン騒音ゼロ
公園や建物周りの清掃に！！

PRODUCT FEATURE

自由自在な
スピードコントロール

ターボ機能搭載

高性能＆大容量
Li-ionバッテリー

4.0Ah バッテリー
TPBT5640

充電器
TPCH5602

カセット式で
脱着が簡単

SPECIFICATION

BHB70M-401【4.0Ah バッテリー仕様】	質量：4.4kg(4.0Ah バッテリー仕様)	最大風量：9 ㎥ /min
	寸法：D130 × L891 × H270mm	最大風速：70m/s

58V Li-ion elex エレックス シリーズ

Battery

減速回転ハサミ式

スーパー カルマー elex

減速＆回転ハサミ駆動ギヤシステム



両手ハンドル

2.0Ah バッテリー仕様

BBH800CU-201

希望小売価格

¥86,900（税込）

4.0Ah バッテリー仕様

BBH800CU-401

希望小売価格

¥99,000（税込）

質量：6.2kg(2.0Ah バッテリー仕様)
6.9kg(4.0Ah バッテリー仕様)

寸法：D770 × L1880 × H370mm

ループハンドル

2.0Ah バッテリー仕様

BBH800CL-201

希望小売価格

¥86,900（税込）

4.0Ah バッテリー仕様

BBH800CL-401

希望小売価格

¥99,000（税込）

質量：5.9kg(2.0Ah バッテリー仕様)
6.6kg(4.0Ah バッテリー仕様)

寸法：D330 × L1770 × H200mm

石跳ね ストップ!!

地面を滑らせ ラクラク キワ刈り!

エンジン騒音 ストップ!!

elex（エレックス）シリーズ ラインナップ

58V Li-ion バッテリー＆充電器が共通で使える！

うね草取りまー elex

ループハンドル
2.0Ah バッテリー仕様
BBH800UTWL-201
希望小売価格
¥86,900（税込）
4.0Ah バッテリー仕様
BBH800UTWL-401
希望小売価格
¥99,000（税込）

質量：6.1kg(2.0Ah バッテリー仕様)
6.8kg(4.0Ah バッテリー仕様)
寸法：D330 × L1740 × H200mm
削り幅：120mm

フリーハンマー式

両手ハンドル
2.0Ah バッテリー仕様
BBH800UTWU-201
希望小売価格
¥86,900（税込）
4.0Ah バッテリー仕様
BBH800UTWU-401
希望小売価格
¥99,000（税込）

質量：6.4kg(2.0Ah バッテリー仕様)
7.1kg(4.0Ah バッテリー仕様)
寸法：D770 × L1740 × H370mm
削り幅：120mm

短い雑草を粉砕

Rotary Weeder（ロータリーウィーダー） elex

2.0Ah バッテリー仕様
BBH800RWSL-201
希望小売価格
¥86,900（税込）
4.0Ah バッテリー仕様
BBH800RWSL-401
希望小売価格
¥99,000（税込）

質量：5.9kg(2.0Ah バッテリー仕様)
6.6kg(4.0Ah バッテリー仕様)
寸法：D330 × L1740 × H200mm
削り幅：100mm

低回転＆高トルク

バッテリー刈払機 elex

両手ハンドル
2.0Ah バッテリー仕様
BBH800U-201
希望小売価格
¥61,600（税込）
4.0Ah バッテリー仕様
BBH800U-401
希望小売価格
¥74,800（税込）

質量：5.2kg(2.0Ah バッテリー仕様)
5.9kg(4.0Ah バッテリー仕様)
寸法：D770 × L1770 × H330mm

チップソー付属

ループハンドル
2.0Ah バッテリー仕様
BBH800L-201
希望小売価格
¥61,600（税込）
4.0Ah バッテリー仕様
BBH800L-401
希望小売価格
¥74,800（税込）

質量：4.9kg(2.0Ah バッテリー仕様)
5.6kg(4.0Ah バッテリー仕様)
寸法：D330 × L1770 × H200mm

ポールチェンソー elex

最大全長 2700 mm
ロングリーチ

2.0Ah バッテリー仕様
BBH800PCL-201
希望小売価格
¥86,900（税込）

7 段階角度可変式



質量：6.0.kg(2.0Ah バッテリー仕様)
寸法：D330 × L2700 × H200mm
最大切断径：200mm

ヘッジトリマー elex

カッター部
自由自在な角度調整

2.0Ah バッテリー仕様
BHT600-201
希望小売価格
¥60,500（税込）

低騒音・低振動で
ラクラク刈り込み

質量：4.9kg(2.0Ah バッテリー仕様)
寸法：D210 × L1000 × H230mm
刈幅：550mm

ブロワー烈風 elex

風量調節 OK!
ターボモード搭載！

4.0Ah バッテリー仕様
BHB70M-401
希望小売価格
¥59,400（税込）

ハイパワーで
落ち葉を吹き飛ばす

質量：4.4kg(4.0Ah バッテリー仕様)
寸法：D130 × L891 × H270mm
最大風量：9 ㎥ /min
最大風速：70m/s

セパレート式で運搬・保管に便利



高性能リチウムイオンバッテリー

インジケータ付きでバッテリー残量・温度が分かる

シリーズ共通 バッテリー・充電器

バッテリー		充電器
2.0Ah	4.0Ah	
TPBT5620	TPBT5640	TPCH5602
軽量タイプ	大容量タイプ	
希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格
¥16, 500（税込）	¥27, 500（税込）	¥8, 800（税込）

スロットルで無段階スピード調節 !!

0 rpm ～ MAX 9500 rpm

ダウン ⇔ アップ

カセット式で脱着が簡単！

複数のバッテリーで
長時間の使用が可能

株式会社アイデック
IDECH CORPORATION

〒675-2302 兵庫県加西市北条町栗田 182
TEL:(0790)42-6688 FAX:(0790)42-6633
https://www.idech.co.jp e-mail:info@idech.co.jp

公式ホームページ
カタログや製品資料をダウンロード可能
https://www.idech.co.jp 検索

アイデック公式SNS
最新情報や動画をご覧いただけます
Youtube Facebook Instagram Twitter

LINE公式アカウント
QRコードから友達追加できます

※ 本製品の品質・性能向上や安全上による使用部品の変更等によって、本書の内容および写真・イラスト等の一部が本製品と一致しない事がありますがご了承ください。

Gen-01 202109KT